

Số: 1644/TTKSBT-HS

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 8 năm 2023

V/v Yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Tháo dỡ, vận chuyển (nếu có), lắp đặt thiết bị đến trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật mới; Bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị sau khi lắp đặt với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ths. Vũ Quang Thắng – Phó trưởng khoa Hóa sinh. Số điện thoại: 0905.121.688. Email tiếp nhận báo giá: khoahoasinhksbtqn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp: Văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về Khoa Hóa sinh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.*

- *Nhận qua email: Văn bản scan (theo mẫu tại phụ lục I) và danh mục dịch vụ về email: khoahoasinhksbtqn@gmail.com.*

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 07 tháng 8 năm 2023 đến trước 10h00 phút ngày 11 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	ĐVT	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến hoàn thành dịch vụ
I	Phần I: Thiết bị hãng Shimadzu					
1	Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ (Model: LCMS-8040)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị. 	01	Hệ thống	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phố Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023
2	Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma (Model: ICPE-9000)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). 	01	Hệ thống	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: 	Quý 3 năm 2023

		<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Lắp đặt hệ thống chụp khí, đấu nối với hệ thống thoát khí của tòa nhà (nếu có). - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị. 			Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	
3	Máy quang phổ (Model: UV-1601)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị. 	01	Máy	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023
II	Phần II: Thiết bị hãng Thermo Scientific					
1	Hệ thống sắc ký ion (Model: ICS-5000+EG)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. 	01	Hệ thống	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ 	Quý 3 năm 2023

		<ul style="list-style-type: none"> - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị. 			<p>Long, Quảng Ninh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	
2	Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ 2 lần GC-MS/MS (Model: TSQ8000Evo)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị. 	01	Hệ thống	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023
3	Hệ thống máy quang phổ phát xạ plasma ghép khối phổ (Model: ICAP RQ)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới 	01	Hệ thống	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. 	Quý 3 năm 2023

		<p>cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Lắp đặt hệ thống chụp khí, đấu nối với hệ thống thoát khí của tòa nhà (nếu có). - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị. 			<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	
III	Phần III: Thiết bị hãng Agilent					
1	Bộ Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS (Model: AA280FS /AA240Z VGA77)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Lắp đặt hệ thống chụp khí, đấu nối với hệ thống thoát khí của tòa nhà 	01	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023

		(nếu có). - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị.				
2	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (Model: Agilent 280 FSAA)	- Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10 km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Lắp đặt hệ thống chụp khí, đấu nối với hệ thống thoát khí của tòa nhà (nếu có). - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị.	01	Máy	- Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phố Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	Quý 3 năm 2023
3	Máy sắc ký lỏng HPLC (Model: 1260)	- Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10 km, giám sát	01	Máy	- Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo	Quý 3 năm 2023

		<p>quá trình vận chuyển (nếu có).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị. 			<p>dưỡng, hiệu chuẩn:</p> <p>Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh</p>	
IV	Phần IV: Các thiết bị phụ trợ					
1	Tủ sấy dụng cụ 793 lit (Model: FX28-2)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). 	01	Máy	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023
2	Tủ xử lý hơi axit (Model: ADC-4B1PP)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát 	01	Máy	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo 	Quý 3 năm 2023

		<p>quá trình vận chuyển (nếu có).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Lắp đặt hệ thống chụp khí, đấu nối với hệ thống thoát khí của tòa nhà (nếu có). 			<p>dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh</p>	
3	Tủ xử lý hơi dung môi (Model: EFH-4A1)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Lắp đặt hệ thống chụp khí, đấu nối với hệ thống thoát khí của tòa nhà (nếu có). 	01	Máy	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023
4	Tủ hút hơi khí độc (Model: EFH 5A1)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. 	01	Máy	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, 	Quý 3 năm 2023

		<ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Lắp đặt hệ thống chụp khí, đấu nối với hệ thống thoát khí của tòa nhà (nếu có). 			<p>P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.</p> <p>- Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh</p>	
5	Tủ hút khí độc (Model: ADC-4B1)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Lắp đặt hệ thống chụp khí, đấu nối với hệ thống thoát khí của tòa nhà (nếu có). 	01	Máy	<p>- Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.</p> <p>- Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh</p>	Quý 3 năm 2023

6	Tủ an toàn hóa học	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Lắp đặt hệ thống chụp khí, đấu nối với hệ thống thoát khí của tòa nhà (nếu có). 	01	Máy	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023
7	Hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. - Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị. 	01	Máy	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phó Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023

8	Bộ bàn cân	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo dỡ. - Tháo dỡ, đóng gói thiết bị. - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). - Thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa điểm mới. 	01	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phố Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023
9	Tủ đựng hóa chất độc hại (Model: FA893020B)	<ul style="list-style-type: none"> - Vận chuyển đến địa điểm mới cách địa điểm cũ ≤ 10km, giám sát quá trình vận chuyển (nếu có). 	02	Tủ	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tháo dỡ: 651 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. - Địa chỉ lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn: Phố Hải Phúc, P.Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 	Quý 3 năm 2023

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phân báo giá và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phân khác nhau.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi thông tin từ quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCHC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Hóa sinh.

GIÁM ĐỐC

Vũ Quyết Thắng

PHỤ LỤC I

Mẫu Báo giá

(Kèm theo công văn số 1644/TTKSBT-HS ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... [Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [Ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm ...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.